

ARGO
ARGO
ARGO



FIAT

DRIVE	
MOTOR	1.3 Firefly
N° de cilindros	4 en línea
N° válvulas por cilindros	2
Cilindrada (cc)	1.332
Potencia máxima (CV / rpm)	99/6.000
Torque máximo (kgm / rpm)	13,0/4.000
Nivel de emisiones	EURO5

DISTRIBUCIÓN	
Comando de distribución	Cadena "For Life"
Árbol de levas	1 a la cabeza

ALIMENTACIÓN	
Inyección	Electrónica digital incorporada a la inyección
Combustible	Nafta

DIRECCIÓN	
Caja de dirección	Asistencia eléctrica
Diámetro mínimo de giro (m)	10,4

SUSPENSIÓN	
Delantera	Independiente tipo McPherson con brazos oscilantes inferiores transversales con barra estabilizadora.
Trasera	Eje de torsión con ruedas semi independientes, con amortiguadores y resortes helicoidales

FRENOS	
Delanteros/Traseros	Discos sólidos / tambor

TRANSMISIÓN	
Tracción	Delantera
Caja de cambios	Manual 5 velocidades

NEUMÁTICOS	
Dimensiones / rodado	185/60 R15 88H
Llantas	Aleación
Auxilio llanta/rodado	Acero 185/60 R15 88H

PESOS Y CAPACIDADES	
Tanque de combustible (lts)	48
Peso en orden de marcha (kg)	1.114
Peso bruto total (kg)	1.515
Carga máxima remolcable (lts) - sin frenos	720
Capacidad de baúl (lts)	300

DIMENSIONES	
Longitud (mm)	33.998
Ancho c/ espejos (mm)	1.724
Altura (mm)	1.501
Altura mínima del suelo (mm)	161
Distancia entre ejes (mm)	2.521

PRESTACIONES	
Aceleración 0 a 100 km/h (seg)	11,5



S: DE SERIE

EXTERIOR

Luces diurnas (DRL)	S
Espejos retrovisores con comando eléctrico	S
Repetidor de luz de giro lateral	S
Manijas exteriores de puertas color carrocería	S
Llantas de aleación 15"	S
Spoiler trasero	S
Luneta térmica	S
Tercera luz de stop	S

SEGURIDAD

Alarma	S
Airbags frontales (conductor y pasajero)	S
Apoyacabezas regulables en altura (5)	S
Cinturones de seguridad delanteros reg. en altura	S
Cinturones de seguridad con retractor (3)	S
Alarma de cinturón de seguridad del conductor	S
Control electrónico de tracción (TC)	S
Control de estabilidad (ESC)	S
Balizas automáticas de emergencia (ESS)	S
Sistema de asistencia al arranque en pendiente (HLA)	S
Sistema de frenos ABS + EBD	S
Sistema Inteligente de Monitoreo de Presión de Neumáticos (iTPMS)	S
Sistema de sujeción de sillas para niños (ISOFIX)	S



S: DE SERIE

TECNOLOGÍA

Computadora de a bordo	S
Volante multifunción	S
Display multifunción 3,5"	S
Pantalla multimedia touch 7"	S
Conectividad Android Auto y Apple Carplay wireless	S
Sensores de estacionamiento traseros	S
Cámara de estacionamiento trasera	S
Puertos USB	S
Toma de 12V	S

CONFORT

Climatizador manual	S
Dirección asistida eléctrica	S
Levantacristales eléctricos delanteros	S
Levantacristales eléctricos traseros	S
Asiento conductor con regulación manual	S
Asiento conductor con regulación en altura	S
Corrector de alineación de faros	S
Sensores de temperatura externa	S
Cierre centralizado de puertas	S
Sensores antipinzamiento de vidrio	S
Columna de dirección regulable en altura	S
Tapizado interior	TELA
Limpia parabrisas trasero	S
Filtro antipolen	S
Luz en el baúl	S
Luz en la guantera	S

GARANTÍA: 3 AÑOS O 100.000KM (LO QUE OCURRA PRIMERO) ORIGEN DEL VEHÍCULO: BRASIL.
 LOS VALORES ASÍ COMO LOS DETALLES DESCRIPTOS EN ESTE FOLLETO SON APROXIMADOS, DESCRIPTIVOS. FIAT SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

| MY26ARGO24042026



ARGO



COLORES EXTERIORES



249 - **Blanco Banchisa**



619 - **Plata Bari**



806 - **Negro Vulcano**



978 - **Rojo Montecarlo**



979 - **Gris Silverstone**



FIAT
UTILIZA Y
RECOMIENDA

LUBRICANTES





EFICIENCIA ENERGÉTICA

Energía		VEHÍCULOS DE CARRETERA
Marca comercial	Modelo	FIAT ARGO DRIVE 1.3
Tipo de combustible	Potencia del motor	NAFTA 72,8 kW
Cilindrada del motor	Transmisión/Marchas	1332 cm ³ MANUAL / 5 VELOCIDADES
Nivel de emisiones		EURO 5a
Tipo de modelo categorizado		Grupo N° 1
<p>Más eficiencia</p> <p>Menos eficiencia</p>		
Consumo de combustible	Ciclo mixto (L/100km)	6,1
	Ciclo urbano (L/100km)	8,1
	Ciclo extraurbano (L/100km)	5,0
Emisiones de CO ₂ mixto (g/km)		142
<p><i>IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO₂ y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.</i></p>		
	Espacio reservado	
IRAM/AITA 10274-2:2018	REPÚBLICA ARGENTINA	